Ficha técnica LED STRIP

١	
١	$\nabla$ V
	/^\

Nombre	COLORS RGB L03 ADV
Referencia	L03ADVRGB
Potencia	14,4W/m


Tira de LED flexible Advanced con cambio de color RGB, diodo Descripción SMD 3838, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M 300LSE.

1111111	
1111	
A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	

10mm

41,7mm

Aplicaciones	Iluminación decorativa			
Referencia		L03ADVRGB		
Color		R+G+B		
Tipo de diodo		SMD3838		
Ángulo de apertura		120°		
Consumo		14,4W/m		
Tensión		24Vdc		
Nº LEDs/metro		144		
CRI		-		
Ind. de Protección		IP 20		
Temp. de trabajo		-20°C ~ +45°C		
Vida útil		25.000h		
Mant. flujo luminoso		L70 B50		
Regulable		Si		
Driver incluido		No		
Adhesivo		3M 300LSE		
Corte cada		41,7mm		
Ancho		10mm		
Grosor		2mm		
Longitud rollos		25m		
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones				









- La instalación la debe hacer personal cualificado.
  No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
  16 horas de funcionamiento continuo.

- Se precisa superficie de disipación.
   No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
   No doblar en un diámetro inferior a 6cm.

- No doblar en el plano horizontal.
   No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
   No instalar tramos superiores a 7,5m con la
- alimentación en un extremo ó 15m con la misma alimentación en ambos extremos.



