

# Ficha técnica

LUMINER



**Nombre** FIN S TUNABLE WHITE




**Descripción** Luminaria LED de empotrable en aluminio, con una amplia gama potencias y temperaturas de color. Especial Tunable White con cambio de temperatura de color de 2.700K° a 6.500K° para cumplir ritmos circadianos. Programable mediante aplicación Casambi.

**Aplicaciones** Iluminación general.

|                      |                  |                  |                   |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Eficiencia           | 92lm/W (2.700°K) | 97lm/W (4.000°K) | 102lm/W (6.500°K) |
| CRI                  | >80              |                  |                   |
| Tensión              | 220-240V         |                  |                   |
| Ángulo               | 120°             |                  |                   |
| Factor de potencia   | 0,9              |                  |                   |
| Vida útil            | 50.000h          |                  |                   |
| Lum. Maint. @50K     | L80 B10          |                  |                   |
| Driver               | Tridonic         |                  |                   |
| Regulación           | CASAMBI          |                  |                   |
| Índice de protección | IP 40            |                  |                   |
| Material             | Aluminio         |                  |                   |

| Referencia   | Potencia | Temperatura de color |         |         | Medida  |
|--------------|----------|----------------------|---------|---------|---------|
|              | (W)      | 2.700°K              | 4.000°K | 6.500°K | (L)     |
| LXLFINS01TWx | 14       | 645lm                | 1.365lm | 720lm   | 520mm   |
| LXLFINS02TWx | 28       | 1.290lm              | 2.730lm | 1.440lm | 1.020mm |
| LXLFINS03TWx | 42       | 1.935lm              | 4.095lm | 2.160lm | 1.520mm |
| LXLFINS04TWx | 56       | 2.580lm              | 5.460lm | 2.880lm | 2.020mm |
| LXLFINS05TWx | 70       | 3.225lm              | 6.825lm | 3.600lm | 2.520mm |
| LXLFINS06TWx | 84       | 3.870lm              | 8.190lm | 4.320lm | 3.020mm |

Lúmenes nominales.  
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones




### Codificación. Completar códigos referencia (x)

| Referencia | Medida     | TW Tunable White | (x) | Acabado  |
|------------|------------|------------------|-----|----------|
| LXLFINS    | 01 520mm   | TW               | 1   | Blanco   |
|            | 02 1.020mm |                  | 2   | Negro    |
|            | 03 1.520mm |                  | 7   | Aluminio |
|            | 04 2.020mm |                  |     |          |
|            | 05 2.520mm |                  |     |          |
|            | 06 3.020mm |                  |     |          |

### Accesorios

| Referencia  | Descripción    | Referencia | Descripción      |
|-------------|----------------|------------|------------------|
| LINE25RES07 | Soporte muelle | LIUNION    | Unión luminarias |



### Acabados



TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

