

# COMPACT XL

## LICOMXL10xxxxx

### Descripción

Luminaria LED empotrada modelo COMPACT XL con diferentes modelos para diferentes necesidades, Orientable(0), mini-proyector (1) y fijo (2) son módulos independientes y por su versatilidad te deja combinar libremente según las necesidades. Cuerpo fabricado en aluminio + pc. Disponible en version de 5W, con flujo luminoso de hasta 417 lm. Temperaturas 2700k o 3000k y índice de reproducción cromática (CRI >90). Óptica de ángulo de apertura de 24°. Alimentación a 220-240V con driver electrónico incluido. Clase de protección IP20.

\*\*\*Es necesario caja de empotrar.

### Datos técnicos


|                                |                            |            |             |
|--------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| <b>Potencia (W)</b>            | <b>5W</b>                  |            |             |
| <b>Color (x)</b>               | <b>(1)</b>                 | <b>(2)</b> | <b>(12)</b> |
| <b>Lúmenes 2.700K</b>          | 411 lm                     | 406 lm     | 413 lm      |
| <b>Lúmenes 3000K</b>           | 415 lm                     | 410 lm     | 417 lm      |
| <b>Eficiencia</b>              | 84lm/W                     |            |             |
| <b>Tensión</b>                 | 220-240V                   |            |             |
| <b>Temp. Color (x)</b>         | <b>(2)2700K   (3)3000K</b> |            |             |
| <b>CRI</b>                     | 90                         |            |             |
| <b>Ángulo</b>                  | 24°                        |            |             |
| <b>LED</b>                     | Osram                      |            |             |
| <b>Driver</b>                  | Incluido                   |            |             |
| <b>Regulación</b>              | A CONSULTAR                |            |             |
| <b>Índice de protección IP</b> | IP 20                      |            |             |
| <b>Material</b>                | Aluminio /PC               |            |             |
| <b>Garantía</b>                | 5 años                     |            |             |

Completar códigos referencia (x)


Codificación

| Referencia | Modelo (x) | Temp. (°K) (x) | Color (x) |
|------------|------------|----------------|-----------|
| LICOMXL10  | (0,1,2)    | (92,93)        | (1,2,12)  |


### Fotometría



Modelo (0)



Modelo (1)



Modelo (2)




### Dimensiones y Peso

| Modelo            | (1)   | (2)   | (3)   |
|-------------------|-------|-------|-------|
| <b>Peso neto</b>  | 140gr | 140gr | 160gr |
| <b>Peso Bruto</b> | 160gr | 160gr | 180gr |


### Caja de Embalaje

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| <b>an:</b> | 7,90cm  | 7,90cm  | 7,90cm  |
| <b>l:</b>  | 11,00cm | 16,70cm | 11,00cm |
| <b>al:</b> | 6,20cm  | 6,20cm  | 6,20cm  |



### Orientable Modelo (0)



### Miniproyector Modelo (1)



### Fijo Modelo (2)



# MARCO COMPACT XL

## LICOMXL<sup>xxx</sup>



### Datos Técnicos

#### Caja de empotrar con marco compact XL (1)





##### 1 Elemento



LICOMXL101



LICOMXL102



#### Caja de empotrar con marco compact XL (2)





##### 2 Elementos



LICOMXL201



LICOMXL202



#### Caja de empotrar con marco compact XL (3)





##### 3 Elementos



LICOMXL301



LICOMXL302



#### Caja de empotrar con marco compact XL (4)





##### 4 Elementos



LICOMXL401



LICOMXL402



### Dimensiones y Peso

|                         | (1)    | (2)     | (3)     | (4)     |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Peso neto</b>        | 60gr   | 100gr   | 140gr   | 140gr   |
| <b>Peso Bruto</b>       | 100gr  | 120gr   | 180gr   | 180gr   |
| <b>Caja de Embalaje</b> |        |         |         |         |
| <b>an:</b>              | 7,50cm | 7,50cm  | 7,50cm  | 7,50cm  |
| <b>l:</b>               | 7,50cm | 12,50cm | 17,00cm | 21,50cm |
| <b>al:</b>              | 7,50cm | 7,50cm  | 7,50cm  | 7,50cm  |

# MARCO TRIMLESS COMPACT XL



## LICOMXLx01



### Datos Técnicos




Caja de empotrar sin marco/Trimless compact XL (5)

1 Elemento LICOMXL501







Caja de empotrar sin marco/Trimless compact XL (6)

2 Elementos LICOMXL601







Caja de empotrar sin marco/Trimless compact XL (7)

3 Elementos LICOMXL701



Caja de empotrar sin marco/Trimless compact XL (8)

4 Elementos LICOMXL801



### Dimensiones y Peso

|                   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Peso neto</b>  | 60gr  | 100gr | 140gr | 140gr |
| <b>Peso Bruto</b> | 100gr | 120gr | 180gr | 180gr |

#### Caja de Embalaje

|            |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>an:</b> | 10,00cm | 9,50cm  | 9,50cm  | 9,50cm  |
| <b>l:</b>  | 10,00cm | 13,40cm | 18,50cm | 22,50cm |
| <b>al:</b> | 7,20cm  | 6,50cm  | 6,50cm  | 6,50cm  |