

COMPACT XL

LICOMXL10XXXXX



Descripción

Luminaria LED empotrada. Modelo COMPACT XL. Marca Luxlight. Diferentes modelos e independientes; orientable (0), mini-proyector (1) y fijo (2). Cuerpo fabricado en aluminio + PC. Potencia 5W. Flujo luminoso de hasta 417lm. Temperaturas de color: 2700K o 3000K. CRI>90. Ángulo de apertura 24°. Tensión a 220-240 V con driver electrónico incluido. Clase de protección IP20.

***Es necesario caja de empotrar.


Datos técnicos

Potencia (W)	5W		
Color (X)	①	②	⑫
Lúmenes reales 2700K	411lm	406lm	413lm
Lúmenes reales 3000K	415lm	410lm	417lm
Eficiencia	84lm/W		
Tensión	220-240V		
Temp. color (X)	(2)2700K - (3)3000K		
CRI	90		
Ángulo	24°		
LED	Osram		
Driver	Incluido		
Regulación	A consultar		
Índice de protección IP	IP 20		
Material	Aluminio /PC		
Garantía	5 años		

Completar códigos referencia (X)

Referencia	Modelo (X)	Temp. (°K) (X)	Color (X)
LICOMXL10	(0,1,2)	(92,93)	(1,2,12)

Fotometría



Modelo (0)



Modelo (1)

Modelo (2)


Dimensiones y Peso

Modelo	(1)	(2)	(3)
Peso neto	140gr	140gr	160gr
Peso bruto	160gr	160gr	180gr
Ancho del embalaje	79mm	79mm	79mm
Profundidad del embalaje	110mm	167mm	110mm
Altura del embalaje	62mm	62mm	62mm


Orientable Modelo (0)



Miniproyector Modelo (1)



Fijo Modelo (2)



Accesorios

LICOMXLSHADEHx LICOMXLSHADELx

High Shade Blanco(1) o negro(2) Low Shade Blanco(1) o negro(2)

LICOMXLLLOUVER2 LICOMXLL50 Reflector 50°
Honeycomb LICOMXLL38 Reflector 38°



MARCO COMPACT XL

LICOMXL^{xxx}

Datos Técnicos

Caja de empotrar con marco Compact XL (1)




1 Elemento



LICOMXL101



LICOMXL102



Caja de empotrar con marco Compact XL (2)




2 Elementos



LICOMXL201



LICOMXL202



Caja de empotrar con marco Compact XL (3)




3 Elementos



LICOMXL301



LICOMXL302



Caja de empotrar con marco Compact XL (4)




4 Elementos



LICOMXL401



LICOMXL402



Dimensiones y Peso

Caja de empotrar:	(1)	(2)	(3)	(4)
Peso neto	60gr	100gr	140gr	140gr
Peso bruto	100gr	120gr	180gr	180gr
Ancho del embalaje	75mm	75mm	75mm	75mm
Profundidad del embalaje	75mm	125mm	17mm	215mm
Altura del embalaje	75mm	75mm	75mm	75mm

MARCO TRIMLESS COMPACT XL

LICOMXLx01





Datos Técnicos

Caja de empotrar sin marco / trimless Compact XL (5)

1 Elemento LICOMXL501



63x63 mm





Caja de empotrar sin marco / trimless Compact XL (6)

2 Elementos LICOMXL601



110x63 mm





Caja de empotrar sin marco / trimless Compact XL (7)

3 Elementos LICOMXL701




153x63 mm





Caja de empotrar sin marco / trimless Compact XL (8)

4 Elementos LICOMXL801



198x63 mm



Dimensiones y Peso

Caja de empotrar:	(5)	(6)	(7)	(8)
Peso neto	60gr	100gr	140gr	140gr
Peso bruto	100gr	120gr	180gr	180gr
Ancho del embalaje	100mm	95mm	95mm	95mm
Profundidad del embalaje	100mm	134mm	185mm	225mm
Altura del embalaje	72mm	65mm	65mm	65mm