
## Ficha técnica

## PROFILE - SURFACE

Nombre	WALL N		
Referencia	LINEL92190		
Potencia	45W/m x 2 máxima potencia de LED soportada		
Descripción	Perfil de aluminio para superficie anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 6m		
Aplicaciones	Generar líneas de luz de alta potencia en superficies como techos, paredes, muebles o similares		
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINEL9219001	Perfil Wall N lacado blanco	Aluminio
	LINEL9219002	Perfil Wall N anodizado negro	Aluminio
	LINEL9219007	Perfil Wall N anodizado plata	Aluminio
	LIDIF25O	Difusor opal	PC
	LIDIF25C	Difusor transparente	PC
	LIDIF25N	Difusor oscuro	PC
	LIDIF25M	Difusor microprismatico	PC
	LIDIF25R	Difusor totalmente transparente	PC
	LINEWALLT01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LINEWALLT02	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINEWALLT07	Tapa final anodizada plata	Aluminio
	LINEL9220201	Soporte blanco	Aluminio
	LINEL9220202	Soporte negro	Aluminio
	LINEL9220207	Soporte plata	Aluminio





LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones